

Locamia

Location de matériel btp

Chez Locamia, louez... Quand vous voulez

Comme vous voulez



03.20.24.60.00



www.locamia.fr



Le sens du service

Artisans, chefs de chantiers, entrepreneurs, c'est parce que vous avez des besoins spécifiques que nous avons des solutions techniques sur mesure pour accompagner vos chantiers.

Proximité des clients

Avec Locamia vous travaillez en étroite relation avec notre équipe pour vous proposer du matériel récent et parfaitement entretenu, au moment où vous en avez besoin.

Vente et réparation de matériel

Vente de matériel neuf et occasion, service de réparation tous types d'engins en atelier ou en extérieur.

Charte qualité

- ▶ Interventions techniques rapides.
- ▶ Délais de livraison respectés, transports assurés par notre flotte PL & VL.
- ▶ Des matériels récents pour garantir fiabilité et performance.

Terrassement

MINI-PELLES CHENILLES

P.4

ÉQUIPEMENTS POUR ENGIN DE TERRASSEMENT

P.4

CHARGEUSES COMPACTES

P.4

CHARGEUSES

P.5

DUMPERS

P.5

Compactage

COMPACTAGE LÉGER

P.5

COMPACTAGE ROUTIER AUTO-PORTÉ 2 BILLES

P.5

Manutention

MAGASINAGE

P.6

CHARIOTS ÉLECTRIQUES

P.6

CHARIOTS GAZ

P.6

CHARIOTS DIESEL

P.6

CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES

P.7

CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES ROTATIFS

P.7

Élévation de personnel

NACELLES ARTICULÉES DIESEL

P.8

NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

P.8

NACELLES À CISEAUX DIESEL

P.8

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES

P.8

NACELLES MATS VERTICAUX

P.9

NACELLES TÉLÉSCOPIQUES

P.9

NACELLES ARAIGNÉE

P.9

CAMIONS NACELLES

P.9

Energie

COMPRESSEURS DE CHANTIER

P.10

OUTILLAGES PNEUMATIQUES

P.10

GROUPES ÉLECTROGÈNES

P.10

Petits matériels

SCIAGE ET FORAGE

P.11

TRAITEMENT DU BÊTON

P.11

POMPES DE CHANTIER

P.11

DIVERS

P.11



Terrassement



MINI-PELLES CHENILLES

Mini-pelle chenille caoutchouc 800Kg Canopy	Largeur : 0,7m
Mini-pelle chenille caoutchouc 1.2T Canopy	Largeur : 0,75m
Mini-pelle chenille caoutchouc 1.5T Canopy	Largeur : 0,99m
Mini-pelle chenille caoutchouc 2.5T Cabine	Largeur : 1,4m
Mini-pelle chenille caoutchouc 2.7T Cabine	Largeur : 1,57m
Mini-pelle chenille caoutchouc 3T Cabine	Largeur : 1,55m
Mini-pelle chenille caoutchouc 3.5T Cabine	Largeur : 1,70m
Mini-pelle chenille caoutchouc 4.8T Cabine	Largeur : 1,96m
Mini-pelle chenille caoutchouc 5.5T Cabine	Largeur : 1,96m
Mini-pelle chenille caoutchouc 6T Cabine	Largeur : 2m
Mini-pelle chenille caoutchouc 7.5T Cabine	Largeur : 2,21m
Mini-pelle chenille caoutchouc 8T Cabine	Largeur : 2,3m

(EGALEMENT
 DISPONIBLE
 SUR DEVIS) >Pelles à pneus
 >Pelles gros tonnages

ÉQUIPEMENTS POUR ENGS DE TERRASSEMENT



BRH de 60 kg à 600kg pour mini-pelle
 Godets rétro et curage pour mini-pelle
 Benne preneuse pour mini-pelle
 Pince de démolition pour mini-pelle
 Pince à trier pour mini-pelle



CHARGEUSES COMPACTES

Chargeuse compacte sur pneus*	Poids à vide : 1268kg	Largeur : 0,9m
Chargeuse compacte sur pneus*	Poids à vide : 2465kg	Largeur : 1,2m
Chargeuse compacte sur chenille*	Poids à vide : 2379kg	Largeur : 1,2m

*Équipement : grappin de démolition

(EGALEMENT
 DISPONIBLE
 SUR DEVIS) >Divers accessoires
 >Autres tonnages



CHARGEUSES

Chargeuse 800 litres

Poids à vide : 5T | Largeur : 1,72m | Hauteur : 2,59m | Fourches et godet

Chargeuse 1000 litres

Poids à vide : 5,7T | Largeur : 1,85m | Hauteur : 2,77m | Fourches et godet



DUMPERS

Dumper 600 litres

Capacité : 600 litres | Largeur maxi : 1m

Dumper 1500 litres

Capacité : 1500 litres | Largeur maxi : 1,78m

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS) >Dumpeurs à chenilles
>Dumpeurs gros tonnages

Compactage



COMPACTAGE LEGER

Pilonneuse 70kg / 2 temps

Classification PN3

Pilonneuse 70kg / 4 temps

Classification PN3

Plaque vibrante 70kg / avec arrosage et patin pour pavés

Classification PQ1

Plaque vibrante diesel 400kg Largeur 450mm

Classification PQ3

Compacteur de tranchée pied de mouton télécommandé

Largeur : 0,85m | Classification PQ1

Rouleau duplex* conducteur accompagnant

Largeur 0,65m | Classification PQ3

*Equipement : Remorque porte rouleau



COMPACTAGE ROUTIER AUTOPORTÉ 2BILLES

Rouleau vibrant 2 billes

Largeur 1m | Poids de service : 2000kg | Classification PV2

Rouleau vibrant 2 billes

Largeur 1,2m | Poids de service : 3000kg | Classification PV3

Manutention



MAGASINAGE

Transpalette manuel 2T



CHARIOTS ÉLECTRIQUES

Chariot 4 roues 1.5T*

Pneus non marquants | Mat Triplex | TDL

Chariot 4 roues 2.5T*

Pneus non marquants | Mat Triplex | TDL

*Autonomie environ 8 heures, livré avec chargeur



CHARIOTS GAZ

Chariot gaz 1.5T*

Pneus non marquants | Mat Triplex | TDL

Chariot gaz 2.5T*

Pneus non marquants | Mat Triplex | TDL

* Livré avec 1 bouteille de gaz pleine facturée au forfait



CHARIOTS DIESEL

Chariot diesel 1.5T

Mat Triplex | TDL

Chariot diesel 2.5T

Mat Triplex | TDL

Chariot diesel 3T

Mat Triplex | TDL

Chariot diesel 4T

Mat Triplex | TDL

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS) >Gerbeurs
>Chariots gros tonnages



CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES

Buggyscopique levée 4m	Capacité 2T
Téléscopique levée 7m*	Capacité 3T
Téléscopique levée 9m*	Capacité 3T
Téléscopique levée 10m*	Stabilisateurs Capacité 3T
Téléscopique levée 12m*	Stabilisateurs Capacité 3,5T
Téléscopique levée 14m*	Stabilisateurs Capacité 4T
Téléscopique levée 17m*	Stabilisateurs Capacité 4T
Téléscopique levée 18m*	Stabilisateurs Capacité 4T
Téléscopique levée 20m*	Stabilisateurs Capacité 4T

*Equipements : Fourches de manutention, godet de terrassement

(EGALEMENT
 DISPONIBLE
 SUR DEVIS) >Potence
 >Treuil hydraulique 5t



CHARIOTS TÉLÉSCOPIQUES ROTATIFS

Téléscopique rotatif levée 18m	Capacité max 4T	Stabilisateurs	Rotation 360°
Téléscopique rotatif levée 21m	Capacité max 5T	Stabilisateurs	Rotation 360°
Téléscopique rotatif levée 25m	Capacité max 5T	Stabilisateurs	Rotation 360°

Equipements : Fourches de manutention, godet de terrassement, potence, treuil hydraulique 5t

Elevation de personnel



NACELLES ARTICULÉES DIESEL

Nacelle diesel 12m

Nacelle diesel 16m

Nacelle diesel 18m

Nacelle diesel 20m

Nacelle diesel 26m

NACELLES ARTICULÉES ÉLECTRIQUES

Nacelle électrique 12m

Nacelle électrique 15m



NACELLES CISEAUX DIESEL

Plate-forme ciseaux diesel 12m

| Stabilisateur

Plate-forme ciseaux diesel 15m

| Stabilisateur

Plate-forme ciseaux diesel 18m

| Stabilisateur



NACELLES CISEAUX ÉLECTRIQUES

Plate-forme ciseaux électrique 6m

Plate-forme ciseaux électrique 8m

Plate-forme ciseaux électrique 10m

Plate-forme ciseaux électrique 12m

Plate-forme ciseaux électrique 14m

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS)

>Nacelles grandes hauteurs



NACELLES MATS VERTICAUX

Nacelle à mat vertical électrique 6m

Nacelle à mat vertical électrique 8m

Nacelle à mat vertical électrique 10m

Nacelle à mat vertical électrique 12m



NACELLES TÉLÉSCOPIQUES

Nacelle télescopique 16m

Nacelle télescopique 20m

Nacelle télescopique 26m



NACELLES ARAIGNÉE

Nacelle araignée 14m

Nacelle araignée 17m

Nacelle araignée 23m



CAMIONS NACELLES AVEC STABILISATEURS

Camion plateau PTC 3.5T 16m

| Nacelle télescopique | Déport 7,5m/10,2m

Camion plateau PTC 3.5T 20m

| Nacelle télescopique | Déport 7,5m/10,2m

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS)

>Nacelle sur camion poids lourd

Energie



COMPRESSEURS DE CHANTIER DIESEL

Compresseur diesel 2000l/mn

Compresseur diesel 3000l/mn

Compresseur d'atelier

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS) >Compresseur jusqu' à 20000 litres



OUTILLAGES PNEUMATIQUES

Piqueur burineur 5kg

Au choix avec pic ou bourin

Piqueur 9kg

Au choix avec pic ou bourin

Piqueur 11kg

Au choix avec pic ou bourin

Piqueur 13kg

Au choix avec pic ou bourin

Brise béton 25kg

Au choix avec pic, palette étroite ou large

Aiguille vibrante

Au choix de 25 à 55mm

Sablon à crépir

Pour projeter tout type d'enduits

Fusée traversée de route

Diamètre : 80mm - Longueur 1.2m

Sableuse 70 litres



GROUPES ÉLECTROGENES PORTATIFS

Groupe essence de 2.5 à 3.5 kva

Groupe essence de 4 à 5 kva

Groupe essence de 6 à 7.5 kva

Groupe diesel de 4 à 6 kva

Groupe autonome de soudure

(EGALEMENT
DISPONIBLE
SUR DEVIS) >Groupe électrogène de chantier jusqu'à 40 kva

Petits matériels



SCIAGES ET FORAGES

Découpeuse thermique 2 temps	Diamètre 300mm	Location disque diamant
Scie à sol essence 10-13cv	Diamètre 350mm	Location disque diamant
Carotteuse portable électrique 220v mono	Diamètre 130mm	Location du foret de carbure
Carotteuse thermique de tranchée	Diamètre 350mm	Location du foret de carbure



TRAITEMENTS DU BÉTON

Bétonnière essence	350 litres
Truelle mécanique essence	Diamètre : 900mm Location ou vente de jeu de pales



POMPES DE CHANTIER

Pompe à essence à câble 72m ³ /h
Pompe à essence à membrane 24m ³ /h
Pompe électrique 220V mono




DIVERS

Tonne à eau de 1000 litres sur remorque routière
Feux tricolores sur batterie
Habitat de chantier
Toilette de chantier
Petit outillage de jardinage
Petit outillage de soudure
Electro-portatif



Locamia



99, rue de Tourcoing | 59100 Roubaix | Tél : 03.20.24.60 00 | Fax : 03.20.01.83.80

www.locamia.fr